

# IWMS库存账管理

# IWMS库存表结构-库存总表

Table Properties - 当前库存总表 (TAccStockTotal)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
→	仓库	CKID	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	条码	Sku	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	货主	HZID	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	数量	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	B2C锁定数	QtyOut	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	预计入库数	QtyIn	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	冻结量	QtyFreeze	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	可用数	QtyValid	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	B2B锁定数	QtyOutB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	QtyInB2B	QtyInB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	货主锁定数	QtyOutHZ	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	QtyEx1	QtyEx1	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	QtyEx2	QtyEx2	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	创建时间	CreateDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	创建人	CreateEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	最后修改人	ModifyEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	最后修改日期	ModifyDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS库存表结构-库存明细表

Table Properties - 当前库存表 (TAccStock)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
→	仓库	CKID	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	库位	CKKW	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	条码	Sku	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	货主	HZID	varchar(30)	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	当前实际库存数	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	B2C锁定数	QtyOut	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	预计入库数	QtyIn	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	冻结数	QtyFreeze	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	可用数	QtyValid	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	B2B锁定数	QtyOutB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	QtyInB2B	QtyInB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	QtyEx1	QtyEx1	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	QtyEx2	QtyEx2	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	创建时间	CreateDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	创建人	CreateEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	最后修改人	ModifyEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	最后修改日期	ModifyDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS库存表结构-批次库存明细表

Table Properties - 批次库存表 (TAccStockBatch)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
→	FlowNo	FlowNo	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	仓库	CKID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	货主	HZID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	库位	CKKW	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	条码	Sku	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	批次	BatchCode	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	当前实际库存数	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	B2C锁定数	QtyOut	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	预计入库数	QtyIn	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	冻结量	QtyFreeze	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	配货可用数	QtyValid	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	QtyOutB2B	QtyOutB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	QtyInB2B	QtyInB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	QtyEx1	QtyEx1	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	QtyEx2	QtyEx2	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	创建时间	CreateDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	创建人	CreateEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	最后修改人	ModifyEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	最后修改日期	ModifyDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS库存表结构-箱库存明细表

Table Properties - 容器库存表 (TAccStockContainer)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
→	FlowNo	= FlowNo	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	仓库	CKID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	货主	HZID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	库位	CKKW	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	批次	BatchCode	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	容器类型	ContainerType	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	容器条码	ContainerSku	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Sku	Sku	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	箱数	QtyPack	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	当前实际库存数	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	B2C锁定数	QtyOut	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	预计入库数	QtyIn	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	冻结量	QtyFreeze	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	配货可用数	QtyValid	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	QtyOutB2B	QtyOutB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	QtyInB2B	QtyInB2B	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	QtyEx1	QtyEx1	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	QtyEx2	QtyEx2	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	创建时间	CreateDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	创建人	CreateEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	最后修改人	ModifyEmp	varchar(20)	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22	最后修改日期	ModifyDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS库存交易日志表结构

Table Properties - 库存交易日志 (TBillStockLog)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
1	日志ID	LogID	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	单据号	BillId	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	库位	BoxNo	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	条码	Sku	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	数量	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	备注	Memo	varchar(255)	255		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	操作人	OperationEmp	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	操作时间	OperationDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	机器名	ClientName	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	客户端IP	ClientAddress	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	单据表	BillTable	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
→	库存类别	Category	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	仓库	StockNo	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	货主	HZID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS批次库存交易日志表结构

Table Properties - 批次库存交易日志 (TBillStockBatchLog)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
1	日志ID	LogID	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	单据号	BillId	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	库位	BoxNo	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	条码	Sku	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
→	数量	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	备注	Memo	varchar(255)	255		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	操作人	OperationEmp	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	操作时间	OperationDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	机器名	ClientName	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	客户端IP	ClientAddress	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	单据表	BillTable	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	库存类别	Category	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	仓库	StockNo	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	货主	HZID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	批次	BatchCode	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# IWMS库存锁定交易日志表结构

Table Properties - 库存交易日志2 (TBillStockLog2)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
1	日志ID	LogID	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	单据号	BillId	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	库位	BoxNo	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	条码	Sku	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	数量	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	备注	Memo	varchar(255)	255		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	操作人	OperationEmp	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	操作时间	OperationDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	机器名	ClientName	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	客户端IP	ClientAddress	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	单据表	BillTable	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Category	Category	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
→	仓库	StockNo	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	




# IWMS批次库存锁定交易日志表结构


Table Properties - 批次库存锁定交易日志 (TBillStockBatchLog2)

General Columns Indexes Keys Triggers Procedures Physical Options Microsoft Notes Rules Preview									
	Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M	
→	日志ID	LogID	bigint			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	单据号	BillId	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	库位	BoxNo	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	条码	Sku	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	数量	Qty	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	备注	Memo	varchar(255)	255		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	操作人	OperationEmp	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	操作时间	OperationDate	datetime			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	机器名	ClientName	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	客户端IP	ClientAddress	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	单据表	BillTable	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	库存类别	Category	int			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	仓库	StockNo	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	货主	HZID	varchar(30)	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	批次	BatchCode	varchar(50)	50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# 采购入库




# 采购退货





# 批发出库




# 批发退货




# B2C发货



# B2C订单取消处理



# B2C订单缺货处理



库存明细账/批次库存：

$QtyOut = QtyOut - \text{应拣货数量}$

拣货库位Qty=拣货库位Qty-拣货数量

差异处理库位Qty=差异处理库位Qty+拣货数量

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{库位上可用数量}$

库存总账：

$QtyOut = QtyOut - \text{应拣货数量}$

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{明细库位上可用数量}$

库存明细账/批次库存：

新拣货库位

$QtyOut = QtyOut + \text{缺货数量}$

缺货库位：

$QtyOut = QtyOut - \text{缺货数量}$

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{缺货库位上可用数量}$

库存总账：

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{缺货库位上可用数量}$

库存总账：

$Qty = Qty - \text{数量}$

$QtyOut = QtyOut - \text{数量}$

库存明细账/批次库存：

$Qty = Qty - \text{数量}$

$QtyOut = QtyOut - \text{数量}$



# B2C退货



库存总账：

$Qty = Qty + \text{数量}$

库存明细账/批次库存：

$B2C\text{退货库位}Qty = B2C\text{退货库位}Qty + \text{数量}$

# 库内下架



库存总账：  
 库存明细账/批次库存/箱库存：  
 下架库位Qty=下架库位Qty-数量  
 交换库位Qty=交换库位Qty+数量



库存总账：  
 库存明细账/批次库存/箱库存：  
 $QtyOutB2B = QtyOutB2B + 数量$

库存总账：  
 库存明细账/批次库存/箱库存：  
 手持按建议：  
 下架库位Qty=下架库位Qty-数量  
 下架库位QtyOutB2B=下架库位QtyOutB2B-数量  
 交换库位Qty=交换库位Qty+数量  
 手持不按建议：  
 下架库位Qty=下架库位Qty-数量  
 交换库位Qty=交换库位Qty+数量  
 记账时解锁差异  
 $下架库位QtyOutB2B = 下架库位QtyOutB2B - 差异数量$

# 库内上架



库存总账：

库存明细账/批次库存/箱库存：

交换库位Qty=交换库位Qty-数量

上架库位Qty=上架库位Qty+数量

# 库内调整




库存总账：

$Qty = Qty + \text{数量}$

库存明细账/批次库存/箱库存：

调整库位  $Qty = \text{调整库位} Qty + \text{数量}$

# 库存冻结、解冻




库存总账:

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{数量}$

库存明细账:

$QtyFreeze = QtyFreeze + \text{数量}$



库存总账:

$QtyFreeze = QtyFreeze - \text{数量}$

库存明细账:

$QtyFreeze = QtyFreeze - \text{数量}$

# 直接移位单



库存总账：

库存明细账/批次库存 /箱库存：

移出库位Qty=移出库位Qty-数量

移入库位Qty=移入库位Qty+数量

# 库存查询

- `declare @ckid varchar(30)`
- `set @ckid= '仓库ID'`
- -----几个库存总数比较，6个数字应该一致-----
- `select sum(qty) from TBillStockLog where Category = 0 and StockNo=@ckid`
- `select SUM(qty) from TAccStockTotal where ckid=@ckid`
- `select sum(qty) from TBillStockLog where Category = 1 and StockNo=@ckid`
- `select SUM(qty) from TAccStock where ckid=@ckid`
- `select sum(qty) from TBillStockBatchLog where StockNo=@ckid`
- `select SUM(qty) from TAccStockBatch where ckid=@ckid`

# 库存查询

- `select * from TAccStock` --库存明细账
- `select * from TAccStockTotal` --库存总账
- `select * from TAccStockBatch` --库存批次账
- `select * from TAccStockContainer` - 箱码库存账



# 交易日志查询

- `select * from TBillStockLog`
- Category
- 0 总账变化
- 1明细变化
- `select * from TBillStockLog2`
- Category
- 0 B2C总账锁定变化
- 1B2C明细锁定变化
- 2 B2B总账锁定变化
- 3B2B明细锁定变化
- `select * from TBillStockBatchLog`
- `select * from TBillStockBatchLog2`